



Bilaga 6

REMISSUTGÅVA

Avslutade/nedlagda deponier i
Göteborgsregionen

A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen

Göteborgsregionens kommunalförbund januari 2010

Nedlagda eller avslutade deponier i Göteborgsregionen

Riskklass	1	Mycket stor
	2	Stor risk
	3	Måttlig risk
	4	Låg risk

Kommun	Deponi	MIFO-klass	Kontrollprogram	Kommentar
Ale	Dalån	3		Området utgörs av en oreglerad dumpningsplats för grovavfall. Upplagets volym är ca 500 m ³ .
Ale	Drängedalen	4		Användes fram till 1970-talet, som industritipp för korkspill och sand. Upplagets volym är ca 1500 m ³ .
Ale	GoCart-banan	2		Har använts som utfyllnadsområde för schaktmassor. Upplagets volym är ca 90 000 m ³ .
Ale	Häljered	3		Användes fram till 1970-tal för schaktmassor. Upplagets volym är ca 32 000 m ³ .
Ale	Hältorp	3		Användes fram till 1960-tal som industritipp för korkspill och beck. Upplagets volym är ca 2 400 m ³ .
Ale	Jennylund	2		Användes fram till 1960-tal som kommunal tipp för hushålls- och industriavfall. Upplagets storlek är ca 4 000 m ³ .
Ale	Kollanda	4		Användes fram till 1980-talet som utfyllnadsområde för schaktmassor. Upplagets volym är ca 600 m ³ .
Ale	Ledu	3		Har använts som industritipp för schaktmassor och grovavfall. Upplagets storlek är ca 2 500 m ³ .
Ale	Neste Polyester	2		Förorenad mark med avfall från plasttillverkning. Verksamheten pågår. Upplagets yta är ca 2 600 m ² .
Ale	Rapenskår	3		Användes fram till 1970-talet, som kommunal tipp för hushållsavfall. Upplagets volym är ca 4500 m ³ .
Ale	Ryksdamm	3		Användes fram till 1970-talet, som utfyllnad på fastighet med schaktmassor och grovavfall. Upplagets volym är ca 350 m ³ .
Ale	Sannum I	3		Området utgörs av en olaglig industritipp för hushålls- och industriavfall. Användes fram till 1970-talet. Upplagets storlek är ca 500 m ³ .
Ale	Sannum II	3		Området utgörs av en oreglerad dumpningsplats för grovavfall. Upplagets volym är ca 750 m ³ .
Ale	Surte västra industriområde	4		Har använts som tipp för avfall från glasbruk. Upplagets volym är ca 250 000 m ³ . Åtgärder inledda under 2009.
Ale	Syd Vimmersjön	2		Användes fram till 1970 för schaktmassor. Upplagets volym är ca 20 000 m ³ .
				Fördjupad undersökning (kontroll av lakvattenspridning) är genomförd under 1997.

Ale	Tidermans tipp	2		Användes fram till 1960-tal som industritipp för schaktmassor och industriavfall.. Upplagets volym är ca 50 000 m ³ . Saneringsåtgärder inledda under 2009.
Ale	Tudor	2		Användes fram till 1960-tal som tipp för industriavfall. Upplagets volym är ca 80 000 m ³ .
Ale	Valås	2		Användes fram till 1960-talet som kommunal tipp för hushålls- och industriavfall. Upplagets volym är ca 89 000 m ³ .
Alingsås	Bjärke (Mörlanda 1:3)	3	Finns ej	Användes 1966-1973 för aska, hushålls- industri- och trädgårdsavfall. Ingen uppsamling av lakvatten, täckningen bör kompletteras.
Alingsås	Hemsjö (Hemsjö 5:5)	3	Finns ej	Användes fram till 1950-talet för trä- och rivningsavfall. Området ska enligt uppgift ha täckts med schaktmassor från vägbygge och slutkontrollerats av länsstyrelsen på 1950-talet. Inga synliga vegetationsskador har påträffats.
Alingsås	Mariedal, "Korpaberget" (Tuvebo 1:14, 1:37, 1:38, 1:40, 1:42)	3	Finns ej, under framtagan	Användes 1940-73 för hushålls- och verksamhetsavfall, samt slam från reningsverk. Lakvatten samlas upp i ett dräneringssystem som avleds till det kommunala reningsverket. Deponin är täckt med jord.
Alingsås	Västra Bodarna (Lycke 2:1)	3	Finns ej	Användes 1956-1973 för hushållsavfall och viss mängd oljeskadad jord. Ingen uppsamling av lakvatten sker. Tippen återställd och slutbesiktigad (1981-05-14).
Göteborg	Angered 2:20	3	?	Ingen information finns
Göteborg	Angered 2:22, 7:198	3	?	Ett f.d. grustag som fyllts med bla skrot, bildelar,
Göteborg	Angered 26:, mfl	3	?	F.d. grustag som fyllts ut med rivnings- och
Göteborg	Angered 7:196	2	?	Industrideponi 1968-1979 för schaktmassor och
Göteborg	Angered 7:47	3	?	I bruk mellan 1961-1972. Här deponerades
Göteborg	Arendalsdeponin	2	?	Kommunal avfallsdeponi.
Göteborg	Arendal Rågskär	3	?	
Göteborg	Arendal varvet	3	?	
Göteborg	Askims Domarringsväg	3	?	
Göteborg	Askims skjutbana	2	?	
Göteborg	Björkdalens deponi	3	Kontrollprogram finns	Kommunal avfallsdeponi, i bruk mellan 1926-
Göteborg	Björlanda kile	3	?	
Göteborg	Brandkärrsdeponin	2	Kontrollprogram finns	Ursprungligen grus-och bergtäkt från 60-talet som
Göteborg	Brudaremossen	1	Kontrollprogram finns	Kommunal avfallsdeponi. Utnyttjades mellan
Göteborg	Brunnsbo industriområde	3	?	Industrideponi och kommunal avfallsdeponi.
Göteborg	Båtmanstorpet	3	?	
Göteborg	Böneredsdeponin	2	Kontrollprogram finns	Industrideponi. F.d. grustäkt från 60-talet som
Göteborg	Donsö Lurken	2		Kommunal avfallsdeponi och industrideponi.
Göteborg	Donsö varv	3	?	Kommunal avfallsdeponi. Deponimassorna
Göteborg	Ekeredsdeponin	2	Kontrollprogram finns	Kommunal avfallsdeponi, f.d. grustäkt som fyllts
Göteborg	Femvägsskälet	3	?	Kommunal avfallsdeponi. Driftslut före 1945.
Göteborg	Flatholmen	3	?	Mellan 1987-1989 deponerades ca 40 000 ton
Göteborg	Grimbodeponin	2	Kontrollprogram finns	Industrideponi. Ett f.d. grustag som under 1950-
Göteborg	Gunnestorp	3	?	
Göteborg	Gårdstensdeponin	2	Kontrollprogram finns	Industrideponi. Deponin användes 1973-1982 för
Göteborg	Hinsholmskilen	3	?	
Göteborg	Hovgårdsdeponin	2	Kontrollprogram finns	Kommunal avfallsdeponi och industrideponi fram
Göteborg	Kockhed	4	?	

Göteborg	Kvillehed	3	?	
Göteborg	Käringtorp	?	?	
Göteborg	Kärra Klockaregård	3	?	
Göteborg	Lerbäcksv - Böneredsv	3	?	
Göteborg	Mellbydalen	3	?	
Göteborg	Nya Torslandavägen	4	?	
Göteborg	Paddocken (Ekered)	3	?	
Göteborg	Rödbo (Göddered)	3	?	Kommunal avfallsdeponi. I bruk mellan 1951-
Göteborg	Röseredsdeponin	?	Kontrollprogram finns	F.d. grustäkt som 1975-1992 användes för
Göteborg	Sisjön	4	?	
Göteborg	Sjöbackadeponin	2	Kontrollprogram finns	Kommunal avfallsdeponi och industrideponi.
Göteborg	Skatås fotbollsplaner	?	?	
Göteborg	Skogome västra (del B)	2	?	Industrideponi. 1958-1969 deponerades
Göteborg	Skogome östra (del A)	2	Kontrollprogram finns	Industrideponi. 1970-1976 deponerades industri-
Göteborg	Storås Hjällbo 76:1	3	?	
Göteborg	Styrsödeponin	3	?	
Göteborg	Torsviken miljöfarligt avfall	1	Kontrollprogram finns	Industrideponi. 1977-1999 deponerades fast
Göteborg	Tagene Karlsbogård	2	?	Deponin avslutades 1976. Schaktmassor.
Göteborg	Tankgatan	4	?	
Göteborg	Syrhåla	3	Kontrollprogram finns	1971-1973 deponerades schaktmassor, byggavfall,
Göteborg	Torsvikens flygaskdeponi	3	?	Industrideponi. 1983-1989 lades ca 30 000 ton
Göteborg	Tuve Sörgård	3	Kontrollprogram finns	Kommunal avfallsdeponi och industrideponi.
Göteborg	Tången - Norum	3	?	
Göteborg	Välen mudder	2	Kontrollprogram finns	Muddermassor från Välenviken deponerades i
Göteborg	Välen reningsverket	2	Kontrollprogram finns	Rivnings- och schaktmassor samt avloppsslam
Göteborg	Årekärrsdeponin	2	Kontrollprogram finns	Hushållsavfall, latrin, skrot, medicinavfall samt
Göteborg	Äsperedsdeponin	3	Kontrollprogram finns	Bygg- och rivningsavfall samt schaktmassor
Göteborg	Skogome 1:3 samt antagligen SKK	2	?	
Göteborg	Sävenäs 170:11, Sävenäs 170:12	1	?	
Göteborg	Bergsjön 49:1	2	?	
Göteborg	Backa 170:2>1, Backa 170:3>1, B	3	?	
Göteborg	Tuve 18:12 (koordinater i mitten av en klassning		?	
Härryda	Bråta 2:104	2		I bruk mellan 1965-1985. Schaktmassor med inslag av rivningsmassor samt trädgårdsavfall. Tidigare grovsopor och en del industriavfall bland annat från Strands plast- och bromsbandsfabrik.
Härryda	Bugärdetippen (Brännorna 1:3)	4		Användes mellan ca 1960 - 1973. Hushållsavfall och diverse avfall från småindustrier i Härryda kn och grannkommuner. Sannolikt inget miljöfarligt avfall.
Härryda	Förrådet Hönekulla 1:564, fd 1:339	4		Användes 1950-55 för industriavfall från Mölnlycke AB. Cellulosa och plast. Inga färgrester; de gick ut i avloppet.
Härryda	Gallhålan 1:4	4		I bruk mellan 1955 - 1974. Gammalt jordbrukssamhälle. Inga industrier.
Härryda	Göskulla 1:8 , f d 1:1	3		Användes av Gamlestadens grävmaskiner AB från 1960, oklart hur länge. Tippen är avsedd för schaktmassor. Viss inblandning av grovsopor förekommer.

Härryda	Göskulla 3:3, f.d. 2:1	3	Användes av Haga Lastbilscentral 1969 - 1979. Uppfylld med schaktmassor från Gamlestadstorg 3. och Alingsåsleden. Sprängsten från Lunden i botten. Uppsnyggad 1979 och överlämnad till markägaren.
Härryda	Lahall Kullbäckstorp 1:6	2	Användes 1953-1971. Tidigare upplagt industriavfall är övervägande från Mölnlycke AB, cellulosa och plast. Återställningsarbeten avslutade
Härryda	Rävlandatippen Rävlanda 1:18 m fl	2	Användes mellan 1935-1971. Industriavfall huvudsakligen från Strands plast. Man satte eld på tippen varje höst för att minska volymen.
Härryda	Snåkeredstippen Snåkered 3:50, f d 3:43	3	Användes mellan 1965 - 1987. Senast tippades endast trädgårdsavfall och schaktmassor. Många olika åkerier har tidigare okontrollerat tippat här.
Härryda	Tjärnet-tippen Mölnlycke 1:55 m fl	2	Industritipp som användes mellan 1935-1951. Industriavfallet består huvudsakligen av "kolstybb" från: - Mölnlycke AB (slag från koleldning) - Ångcentral vid nuvarande p-plats. Eldade till 1945. - Färgning av tyger till 1968. Färgrester ut i vattnet. Avlopp 1973. Restaureringsarbeten runt stranden 1979.
Kungsbacka	Alafors 4:12	2	Deponi för schaktmassor från järnvägsutbyggnad
Kungsbacka	Arendal 3:2	4	Deponi för hushållsavfall och slam från slamavskiljare. Verksamheten påbörjad 1968 och avslutad 1972.
Kungsbacka	Barnamossen	2	Deponi som togs i drift 1973 för ej brännbart
Kungsbacka	Fjälebo 2:1	3	Deponi för hushålls- och industriavfall. Verksamheten påbörjad i slutet av 1950-talet och avslutad 1981. Närheten till ytvatten (Getabäcken) innebär viss känslighet.
Kungsbacka	Fjärås Tom 3:2	4	Deponi för hushållsavfall 1963-1973.
Kungsbacka	Fjärås Torpa 4:11	4	Tidigare grustäkt. Deponi för hushålls- och industriavfall 1971-1978. Övertäckning och återställning utförd.
Kungsbacka	Frillesås 3:8	4	Deponi för hushålls- och industriavfall. Verksamheten påbörjad 1955 och avslutad 1971. Närheten till ytvatten innebär viss känslighet.
Kungsbacka	Sjögärde 1:6	4	Deponi för hushållsavfall och latrin. Verksamheten påbörjad 1950 och avslutad 1974. Latrinstation endast mellan åren 1970-1974.
Kungsbacka	Stocken 1:9	4	Deponi för hushållsavfall 1945-1955.

Kungsbacka	Svinholmen	4	Deponi för hushålls- och industriavfall vid Kungsbackafjordens inre del. Verksamhet från 1936-1976. Återställningsåtgärder har genomförts vid flera tillfällen. Närheten till fjorden innebär viss känslighet.
Kungsbacka	Torred 5:1 (1:12)	4	Deponi för hushållsavfall. Verksamheten påbörjad omkring 1950 och avslutad 1955.
Kungsbacka	Åsa 2:4, 2:5	4	Deponi för hushållsavfall i en gammal mörkelgrav. Verksamheten bedrevs under 1950-talet, osäkert mellan vilka år. Övertäckt och utgör idag åkermark.
Kungsbacka	Ölmanäs 12:8 (17:1)	4	Deponi för hushållsavfall. Uppgifter osäkra om huvudman, verksamhet och driftperiod. Troligen avslutad under 1950-talet.
Kungälv	Agnesberg (Trankärr) Skälebräcke 2.32		Avslutning pågår av Agnesbergs grävtjänst
Kungälv	Barkeröd 1:1		Skall avslutas 31 december 2009, har skett tippning av och till av uppdragskontoret, Kungälvs kn.
Kungälv	Buderödstoppen, Kode		Avslutades ca 1970
Kungälv	Hermansbytippen, Kärna		Avslutad omkring 1970
Kungälv	Komaken 1:1, utmarksområdet		
Kungälv	Marstrandsön, Koön		Avslutades i början av 1990-talet
Kungälv	Munkegårde		
Kungälv	Mällgårde - Bollestad 1:23		Pågår
Kungälv	Restadstoppen		Användes under 1950-1960-talet av Hälta kommun, slutligt övertäckt 2001, oklart när den avslutades.
Kungälv	Rollsbo 1:32		Pågår
Kungälv	Romelandatippen, Bredmossen		Användes av Romelanda kommun fram till 1972 (tidigare användes även en tippplats väster om Häljeröds mosse i gammalt grustag).
Kungälv	Åseberget		
Lerum	Aggetorp		
Lerum	Dansbanetippen		Efterbehandlad
Lerum	Lensjötippen		
Lerum	Ljungmansås		
Lerum	Ytterligare 10 nedlagda deponier finns i Lerum		
Lilla Edet	Hanström 2:60 f.d. Hanström 2:126	4	Deponi för f.d. Göta Bruks bark och schaktmassor. Verksamheten påbörjades på 1970-talet och avslutades kring 1975. Eventuellt har även illegal dumpning av skrot förekommit. Viss täckning med matjord/schaktmassor (0,3-0,6 m). Vattenprover tagna 2001 indikerar förorenat grundvatten nedströms deponin.
Lilla Edet	Hanström 3:5 f.d. Fuxerna 1:191	4	Deponin användes fram till i mitten av 1960-talet som Lilla Edets köpings deponi för hushållsavfall. Ev. har även viss illegal deponering av skrot förekommit. Deponin är täckt (upp till ca 1 m) och beskogad.
Lilla Edet	Hjärtum 14:1(2)	4	Deponin utgörs av ett gammalt grustag. På platsen finns små mängder schaktmassor, stubbar och skrot.
Lilla Edet	Röstorps 1:6		Deponin användes fram till ca 1960 som Inland-Torpe kommuns avfallsdeponi. för hushållsavfall.

Lilla Edet	Röstorps 2:2	4		Deponin användes ca 1960 - 1972 som Inland-Torpe kommuns avfallsdeponi för hushållsavfall. Eventuellt har även illegal dumpning av jordbruksavfall förekommit. Deponin är delvis täckt med schaktmassor upp till 0,5 m. Deponin ska täckas över och infartsvägen blockeras med bom samt ett kontrollprogram ska upprättas. Under 1990-talet har en rad undersökningar genomförts av lak- och ytvatten.
Lilla Edet	Vrångedalen 1:3	4		Deponin användes fram till 1972-73 som dåvarande Lödöse kommuns avfallsdeponi för hushållsavfall. Vatten från deponin avleds orenat till recipient, ingen uppsmaling av lakvatten sker. Deponin är delvis täckt med schaktmassor upp till 1 m.
Möndal	Lindome 2:23, 8:8, 8:28 "Barnsjötippen"	2	Nej	Okontrollerad deponi mellan ca 1969-1980. Har åtgärdats delvis.
Möndal	Grustaget 1 "McWhorters lager"	2	Nej	Användes mellan 1950-1980 för lagring av råvaror och kemikalier (fd SOAB AB, fd Berol AB).
Möndal	Kikås 1:80 m. fl. Forsåker 1:125 m. fl. Sandbäck 1:93 "Kikås avfallsanläggning"	Ej klassad	Ja	Användes mellan ca 1936-2008 för hushålls-, byggnads-, industri- och kemiskt avfall, slam och schaktmassor.
Möndal	Krokslätt 1:181 "Krokslättsvallen"	2	Nej	Användes mellan ca 1910-1950 talet för avfall från spinnerier och textiltillverkning (Mölnlycke fabriker) samt skrot, byggmaterial etc. Inga fler åtgärder förordas.
Möndal	Kålleröd 1:20 "Kållerödstoppen"	2	Nej	Användes mellan 1943-1975 för kommunalt avfall.
Möndal	Lackarebäck 1:12 "SOABs centrallager"	3	Nej	Användes mellan 1958- och slutet på 1960-talet. Användes för bl.a. rivningsavfall. Provtagning har skett. Inga planerade åtgärder förrän vid bostadsbebyggande.
Partille	Deponin vid golfbanan i Öjersjö (Hultet 2:1)	3	Kontrollprogram finns ej.	I huvudsak har schaktmassor deponerats under slutet av 1960-talet i samband med byggandet av Tingstadstunneln. Även rivningsavfall från Gårda, Olskroken och Landala har deponerats.
Partille	Furulunds slamdeponi (Kvastekulla 3:1, Skulltorp 1:380)	3	Kontrollprogram finns	Deponin har använts för främst schaktmassor under 1960-talet. Under åren 1987-89 deponerades ca 58 000 ton kalkat slam från Rya med ett beräknat kväveinnehåll av ca 360 ton. Idag har fotbollsplaner anlagts på platsen. Sedan 1986 sker provtagning enligt kontrollprogram av lakvatten som sker till Kåbäcken.
Partille	Lexbytippen (Lexby 11:5, 5:17)	3	Kontrollprogram finns ej.	Tippen har använts för avfall från ca 10-20 000 hushåll, latrin och visst industriavfall under åren 1947-1965. År 1991 utfördes åtgärder för att minska vatteninflöde samt att minska infiltration och flöde genom tippmassorna. Provtagning har visat på låga föroreningshalter i lakvattnet och i recipienten.

Partille	Nedre Jonseredstippen (Manered 4:1)	3	Kontrollprogram finns ej.	Deponin har fram till slutet av 1950-talet utnyttjats av Jonsereds fabriker. Under 1960-talet har deponering av bygg- och industriavfall samt täckmassor skett. En undersökning av jord och grundvatten inom området visar inga spår av hushållsavfall. Området är nu delvis bebyggt.
Partille	Öjersjötippen (Öjersjö 6:296)	2	Kontrollprogram finns ej.	Deponin har använts för avfall under perioden 1966-72. Efter 1972 och fram till 1986 deponerades i huvudsak bygg- schakt- och industriavfall. Uppskattningsvis 165 000 ton avfall. Provtagning av lakvatten sker enligt fastställt kontrollprogram.
Partille	Övre Jonseredstippen (Högen 3:1)	3	Kontrollprogram finns ej.	Deponin har i huvudsak använts under 1970-talet för textilavfall från Jonsereds fabriker samt för trädgårds- och skogsavfall samt byggavfall. På platsen finns nu en skjutbana.
Stenungsund	Daffinseröd	4	Kontrollprogram finns ej.	Deponin har använts för hushållsavfall mellan åren 1960-1964.
Stenungsund	Doteröd	4	Kontrollprogram finns ej.	Deponin har använts för hushålls- och industriavfall mellan åren 1946-1967. Området är idag bebyggt med småindustri.
Stenungsund	Högenorum	4	Kontrollprogram finns ej.	Deponin har använts för byggavfall och skrotbilar mellan åren 1968-1980. Platsen var tidigare en Grustäkt som således fyllts med avfall. Området är återställt. Påverkan på Norumsån kan befaras.
Stenungsund	Rinnela	2-3	Kontrollprogram finns ej.	Deponin har använts för industri- och byggavfall samt överskottsmassor mellan åren 1968-1992. Området är från geologisk synpunkt olämpligt för deponering. Lakvatten påverkar såväl yt- som grundvatten. Miljösituationen följs fortlöpande.
Stenungsund	Stora Askerön	4	Kontrollprogram finns ej.	Deponin har använts för hushållsavfall mellan åren 1963-1968.
Stenungsund	Stripplekärr	2-3	Kontrollprogram finns ej.	Deponin har använts för hushållsavfall mellan åren 1960-1964. Påverkan på grundvattnet har konstaterats.